SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Shave Gel Ladies Sensitive 3 (Draft)

Version 0 (Draft)

Änderungsdatum

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname	Shave Gel Ladies Sensitive 3

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma	
Anschrift	
Web	
Telefon	
Fax	
Email	
Email - Verantwortliche/ausstellende Person	

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1. Einstufung - 1999/45/EG	R52/53 Symbole:
2.1.2. Einstufung - EG 1272/2008	Aerosol 1, 2, 3: H229;

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

67/548/EEC / 1999/45/EC

Chemische Bezeichnung	Index-Nr.	CAS-Nr.	EG-Nr.	REACH-Registrierungsnr	Conc. (%w/w)	Einstufung	M-Faktor.
Triethanolamine 99% (2,2',2"-Nitrilotriethanol)		102-71-6	203-049-8		1 - 10%	Xn; R22	
Isopentane (Methylbutan)	601-006-00-1	78-78-4	201-142-8		1 - 10%	F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51/53	

Copyright © 2015 ChemSoft Limited. All rights reserved.

Powered by ChemSoft EHaS

Shave Gel Ladies Sensitive 3 (Draft)

Version 0 (Draft)
Änderungsdatum

3.2. Gemische

EC 1272/2008

Chemische Bezeichnung	Index-Nr.	CAS-Nr.	EG-Nr.	REACH-Registrierungsnr	Conc. (%w/w)	Einstufung	M-Faktor.
Water							
Triethanolamine 99% (2,2',2''-Nitrilotriethanol)		102-71-6	203-049-8				
Palmitic Acid		57-10-3	200-312-9				
Oleth 20		68920-66-1					
Isopentane (Methylbutan)	601-006-00-1	78-78-4	201-142-8				
Stearic Acid		57-11-4	200-313-4				
Hydroxyethylcellulose		9004-62-0					

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen	Bei Einatmen nicht als gefährlich eingestuft. Bei Weiterbestehen der Reizung oder Symptome ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Augenkontakt	Kann Augenreizungen verursachen. Mit Wasser abwaschen. Bei Weiterbestehen der Reizung oder Symptome ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Hautkontakt	Es ist keine Reizung zu erwarten. Bei Weiterbestehen der Reizung oder Symptome ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Verschlucken	Den Mund gut ausspülen. Bei Weiterbestehen der Reizung oder Symptome ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Dem Feuer ausgesetzte Behälter zum Kühlen mit Wasser besprühen. Bei kleineren Bränden:. Wasser.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Wenn nötig, geeignete Atemschutzausrüstung tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Mit dem Produkt verschmutzte Oberflächen werden rutschig.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Weitere Verschüttung nach Möglichkeit verhindern.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Bei kleinen Mengen:. Den verschmutzten Bereich gründlich mit reichlich Wasser reinigen. Bei großem Materialaustritt:. Zur Entsorgung in geeignete, beschriftete Behälter umfüllen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Kontakt vermeiden mit:. Direkte Sonneneinstrahlung. NICHT gefrieren lassen. Kühl, trocken und mit ausreichender Luftzufuhr lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Temperaturen über 15 °C lagern. Bei Temperaturen unter 40 °C lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendungszweck.

Copyright © 2015 ChemSoft Limited. All rights reserved.

Shave Gel Ladies Sensitive 3 (Draft)

Version 0 (Draft)
Änderungsdatum

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1. Expositionsgrenzwerte

Isopentane (Methylbutan)	Grenzwert ppm: 1000 Spitzenbegr 2(II) Uberschreitungsfaktor:	Grenzwert mgm3: 3000 Bemerkungen: DFG
Triethanolamine 99% (2,2',2"-Nitrilotriethanol)	Grenzwert ppm: - Spitzenbegr - Uberschreitungsfaktor:	Grenzwert mgm3: 5 E Bemerkungen: S

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Zustand	= Gel
Farbe	= rosa
Geruch	= Angenehm
Löslichkeit	=

9.2. Sonstige Angaben

FOV (Flüchtige organische Verbindungen)	<

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1.4. Toxikologische Angaben

Triethanolamine 99%	Orale LD50 (Ratte): 5000-9600mg/kg	Dermale LD50 (Kaninchen): >2000mg/kg

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumuliert nicht.

Weitere Angaben

Über dieses Produkt sind keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Leere Behälter NICHT wiederverwerten. Leere Behälter können entweder entsorgt oder wiederverwertet werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gefahrenpiktogramme

Copyright © 2015 ChemSoft Limited. All rights reserved.

Shave Gel Ladies Sensitive 3 (Draft)

Version 0 (Draft)
Änderungsdatum

Gefahrenpiktogramme	

14.1. UN-Nummer	
	UN1950

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	
	DRUCKGASPACKUNGEN

14.3. Transportgefahrenklassen	
ADR/RID	2
Untergeordnetes Risiko	see SP63
IMDG (Gefahrgut im Seetransport)	2
Untergeordnetes Risiko	see SP63
IATA (Gefahrgut als Luftfracht)	2
Untergeordnetes Risiko	see SP63

14.4. Verpackungsgruppe	
Verpackungsgruppe	-

14.5. Umweltgefahren	
Umweltgefahren	No
Meeresverschmutzer	No

ADR/RID	
Kemler-Zahl	-
Tunnel Category	(E)

IMDG (Gefahrgut im Seetransport)	
EmS-Code	F-D S-U

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Sonstige Angaben	
Text der Gefahrenhinweise in Abschnitt 3	R12 - Hochentzündlich. R22 - Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. R51/53 - Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R65 - Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R66 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen R67 - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe	Seife 5% - < 15% nichtionische Tenside 5% - < 15%

Copyright © 2015 ChemSoft Limited. All rights reserved.